



Wposażenie dodatkowe przecinarek plazmowych



Palnik PT-31XLPC



Palnik PT-38



Zestaw przewodnic palnika Deluxe do wycinania kąt o średnicy od 45 do 1060 mm, środek mocowany jest sworzniem, magnesem lub przysawką. Przydatne również do cięcia linii prostych. **0558003258**



Podstawowy zestaw przewodnic do kąt o średnicy 45 do 710 mm, środek mocowany sworzniem. **0558002675**

Dodatkowe akcesoria i części zużywalne

Numer katalogowy

Dodatkowe akcesoria OrigoCut 36i, Power™ Cut 650

Zestaw kąt - Power™ Cut 650	0558003399
Oslona termiczna palnika	0558003398
Uchwyt plazmowy PT-31XLPC 7,6 m	0558003183
Zestaw do pomiaru przepływu powietrza	0558000739

Zestaw części zużywalnych

obejmuje części, które można również zamówić osobno:

Oslona ceramiczna	0558000509
Dysza 30/40 A	0558000512
Przegroda wirowa	0558000506
Elektroda	0558000507

Dodatkowe akcesoria Power™ Cut 900, 1600

Zestaw części do uchwytu PT-38, 90A	0558007640
Rotametr do pomiaru przepływu powietrza	0558000739
Cyrkiel „Deluxe max” średnica do 106cm	0558003258
Cyrkiel „Basic” średnica 44.5 do 70cm	0558002675
Zestaw zabezpieczający palnik	0558007897
Wózek transportowy	0558007898
PT-38 uchwyt plazmowy, 15.2m	0558006787

Zestaw części zużywalnych

obejmuje części, które można również zamówić osobno:

Oslona ceramiczna-standard	0558008094
Elektroda	0558005220
Oslona z przewodnicą PC 1600	0558006614
Dysza 90A PC 1600	0558007680
Oslona do żłobienia PC 1600	0558008186
Dysza do żłobienia PC 1600	0558007681
Dyfuzor, izolator PC 1600	0558004870
Oslona z przewodnicą PC 900	0558008591
Dysza 60A PC 900	0558002417
Dysza 40A PC 900	0558007682
Oslona do żłobienia PC 900	0558008591
Dysza do żłobienia PC 900	0558008588
Dyfuzor, izolator PC 900	0558005217



- | | | |
|----------|--|-------------------|
| 1 | Zestaw jezdny 2-kołowy | 0460564880 |
| 2 | Półka pod podajnik do wózka 2-kołowego | 0460815880 |
| 3 | Zestaw jezdny 4-kołowy z trzpieniem | 0460565880 |
- Origo™ Mig 3001i / 4001i
Mig 3001i / 4001i
Origo™ Arc 4001i
Origo™ Tig 3001i - tylko zestaw nr 3



- | | | |
|----------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | Zestaw jezdny 2-kołowy na małą butlę | 0459366885 |
| 2 | Zestaw jezdny 2-kołowy wąski | 0459366887 |
| 3 | Zestaw jezdny 2-kołowy szeroki | 0460330880 |
- Origo™ Tig 2200i AC/DC
Origo™ Tig 2200i DC
Origo™ Tig 1500i DC
Origo™ Arc 151i / 201 / 251i
Caddy™ Mig C160i / C200i - tylko zestaw nr 2



- | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Zestaw jezdny 2-kołowy | 0459366890 |
| 2 | Zestaw jezdny 4-kołowy z trzpieniem | 0460060880 |
| 3 | Zestaw jezdny 4-kołowy | 0462151880 |
- Origo™ Mig C3000i
Aristo® Mig C3000i
Origo™ Tig 3000i AC/DC
Origo™ Mig 4004i, 5004i - tylko zestaw nr 3



Wysięgnik do uchwytów MIG/MAG

Obrotowy wysięgnik do uchwytów MIG/MAG z mocowaniem do standardowych podajników ESAB z możliwością zamocowania do innych typów podajników. Zestaw wyposażony jest w przeciwwagę z trzpieniem obrotowym o kąt 360°

Dane do zamówienia:

Wszystkie typy podajników z serii:

Aristo® Feed

Origo™ Feed

0458 705 880



Rozdzielacz podajników

Przystawka Feed Selector przeznaczona jest do współpracy dwóch podajników z jednym źródłem prądu spawania. Automatykne uruchamianie danego podajnika odbywa się poprzez spust w uchwycie MIG/MAG, który jest zamontowany na danym podajniku.

Dane do zamówienia:

Wszystkie typy podajników z serii:

Origo™ Feed z panelem M13 i M13y

(Origo™ Mig 402c, 502c, 652c.)

0349311680



Zestaw kołowy

Koła jezdne do podajników drutu przystosowane są do bezawaryjnej eksploatacji w przypadku stosowania przewodów łączących źródło z podajnikiem o długości powyżej 5m. Zestaw jest do samodzielnego montażu.

Dane do zamówienia:

Wszystkie typy podajników z serii Aristo/Origo™ Feed:

Koła skrotne przód, koła stałe tył

0458 707 880

Koła skrotne przód i tył

0458 707 881



Wieszak do podajników

Dodatkowe mocowanie podajnika do powieszania na różnego rodzaju wysięgnikach.

Dane do zamówienia:

Wszystkie typy podajników z serii:

Aristo® Feed

Origo™ Feed

0458 706 880



Dodatkowe mocowanie uchwytu

Wspornik przystosowany jest do współpracy z zestawem kołowym podajnika, który dodatkowo zabezpiecza złącze EURO uchwytu przed uszkodzeniami mechanicznymi


Dane do zamówienia:

Wszystkie typy podajników z serii:

Aristo® Feed


Origo™ Feed

0457 341 881



Dławica - dodatkowe wzmocnienie zespołu przewodów 0349311700

Origo™ Mig 402c, 502c, 652c
Origo™ Mig 4002c, 5002c, 6502c



Zestaw mierników V/A (komplet) 0349302598

Origo™ Mag C280
Origo™ Mag C171, C201
Origo™ Mig C170, C200, C250



Chłodnica Cool Midi 1000 0460490880

Origo™ TIG 3001
Origo™ MIG 3001i, 4001i
Mig 3001i, 4001i
Zestaw przyłączeniowy (Mig 3001i, Tig 3001i)

0460685880



Chłodnica Cool Mini 0460144880

Caddy® Tig 2200



Chłodnica cieczy Cool Midi 1800 0459840880

Origo™ MIG C3000i
Aristo® MIG C3000i
Origo™ TIG 3000i AC/DC



Uniwersalna chłodnica cieczy Numer katalogowy

UChW – 2 wydajność chłodzenia 2000 W

0349496564

UChW – 5 wydajność chłodzenia 4000 W

0349309710